

ใบอนุญาตที่ (1) 3663-13/107



แบบ มอ. ๒

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง.....
.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง.....
.....เลขที่ มอก. 107-2533
เครื่องหมายการค้า..... (ทะเบียนเลขที่ ก 33682)
ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่.....298.....ตรอก/ซอย.....กัลป์เจริญ 3.....ถนน.....สุขสวัสดิ์
หมู่ที่.....1.....ตำบล/แขวง.....ปากคลองบางปลากด.....อำเภอ/เขต.....พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด.....สมุทรปราการ.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....3 - 63 (2) - 6/28 สป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสำเนาเท่านั้น
มิใช่เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.
ทางบริษัทฯ จะออกใบรับรองผลิตภัณฑ์เข้าโครงการ
โดยเฉพาะถึงจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ออกให้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

(นายสุรัช เถลิงโชค)


รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

รายละเอียดเกณฑ์ภายในอนุภาคที่ (1) 3883-13/107.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	แบบกลม ชั้นคุณภาพ HS 41 รื้อขนาด 15 ความหนา 2.0 มิลลิเมตร รื้อขนาด 20 25 และ 32 ความหนา 2.3 มิลลิเมตร รื้อขนาด 40 ความหนา 2.3 และ 3.2 มิลลิเมตร รื้อขนาด 50 65 80 และ 90 ความหนา 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร รื้อขนาด 100 ความหนา 3.2 4.5 และ 5.6 มิลลิเมตร รื้อขนาด 125 และ 150 ความหนา 4.5 และ 6.0 มิลลิเมตร และรื้อขนาด 200 ความหนา 6.0 และ 8.0 มิลลิเมตร		
2	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชั้นคุณภาพ HS 41 รื้อขนาด 25 x 25 ความหนา 2.0 และ 2.3 มิลลิเมตร รื้อขนาด 32 x 32 38 x 38 และ 50 x 50 ความหนา 2.3 และ 3.2 มิลลิเมตร รื้อขนาด 60 x 60 ความหนา 2.3 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร รื้อขนาด 75 x 75 ความหนา 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร รื้อขนาด 90 x 90 และ 100 x 100 ความหนา 3.2 4.0 และ 4.5 มิลลิเมตร และรื้อขนาด 150 x 150 ความหนา 4.5 และ 6.0 มิลลิเมตร		
3	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นคุณภาพ HS 41 รื้อขนาด 50 x 25. 60 x 30 75 x 38 และ 75 x 45 ความหนา 2.3 และ 3.2 มิลลิเมตร รื้อขนาด 100 x 50 ความหนา 3.2 4.0 และ 4.5 มิลลิเมตร รื้อขนาด 125 x 75 ความหนา 3.2 และ 4.5 มิลลิเมตร และรื้อขนาด 200 x 100 ความหนา 4.5 และ 6.0 มิลลิเมตร	 (นายฉวีกร หอมหวล) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1	

ใบอนุญาตที่ (1) 3952-15/107



แบบ มอ. ๒

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง

เลขที่ มอก. 107-2533

เครื่องหมายการค้า..... (ทะเบียนเลขที่ ก 33682)

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 298ครอก/ซอย กลับเจริญ 3ถนน สุขสวัสดิ์

หมู่ที่ 1ตำบล/แขวง ปากคลองบางปลากดอำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 63 (2) - 6/26 สป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสำเนาเท่านั้น
มิใช่เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.
ทางบริษัทฯ จะออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการ
โดยเฉพาะถึงจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ

ออกให้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2546

(นายสมรวย หะรินสุต)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดเกณฑ์ภายในอนุภาคที่(1) 3952-15/107.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โคธระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นคุณภาพ HS 41 ชื่อขนาด 125 x 75 ความหนา 4.0 มิลลิเมตร และชื่อขนาด 150 x 80 และ 150 x 100 ความหนา 4.5 และ 6.0 มิลลิเมตร	 (นายหทัย อุทัย) นักวิชาการมาตรฐาน 8 ราชาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1	
2	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นคุณภาพ HS 50 ชื่อขนาด 50 x 25 60 x 30 75 x 38 75 x 45 90 x 45 ความหนา 2.3 และ 3.2 มิลลิเมตร ชื่อขนาด 100 x 50 125 x 50 ความหนา 3.2 4.0 และ 4.5 มิลลิเมตร ชื่อขนาด 125 x 75 ความหนา 3.2 4.0 และ 4.5 มิลลิเมตร ชื่อขนาด 150 x 80 150 x 100 และ 200 x 100 ความหนา 4.5 และ 6.0 มิลลิเมตร		

ใบอนุญาตที่ (1) 4661-23/107



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงเลขที่ มอก. 107-2533
เครื่องหมายการค้า... (ทะเบียนเลขที่ ก 33682)

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 298... ตรอก/ซอย... กลับเจริญ 3

ถนน สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง ปากคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 63 (2) - 6/26 สป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสำเนาเท่านั้น
มิใช่เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.
ทางบริษัทฯ จะออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับโครง
โดยเฉพาะถึงจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ

ออกให้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

(นายคำริ สุโชนัง)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (1) 4661-23/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โคชระบูประเภท/ แบบ/ ขนาด/ รุ่น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	แบบสื่เหลี่ยมจัตุรัส ชั้นคุณภาพ HS 41 ชื่อขนาด 200 x 200 ความหนา 6.0 8.0 และ 9.0 มิลลิเมตร	<p>จันทิณ พงษ์ผา .</p> <p>(นางรำไพพรรณ นาคะสาทิศ)</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1</p>	



แบบ มอ. ๔

ใบอนุญาตที่ (1) ท 1855-655/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

เลขที่ มอก. 1228-2549

เครื่องหมายการค้า..... (ทะเบียนเลขที่ ก 33682)

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่.....298.....ต.รอก/ชอย.....กลับเจริญ 3

ถนน.....สุขสวัสดิ์.....หมู่ที่ 1.....ตำบล/แขวง.....ปากคลองบางปลากด.....อำเภอ/เขต.....พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....3 - 63 (2) - 6/26 สป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่.....29 สิงหาคม.....พ.ศ. 2551.....

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสำเนาเท่านั้น
มิใช่เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.
ทางบริษัทฯ จะขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้ด้วยหรือไม่
โดยเฉพาะถึงจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

(นายไพโรจน์ สัญญะเศรษฐ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3011016510

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(1) ท. 1855-655/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	<p>แบบเหล็กรูปตัวซี ชั้นคุณภาพ SSC 400</p> <p>ขนาด 60 x 30 x 10 70 x 40 x 25 75 x 45 x 15 90 x 45 x 20 และ 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.6 มิลลิเมตร</p> <p>ขนาด 60 x 30 x 10 75 x 45 x 15 และ 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.0 มิลลิเมตร</p> <p>ขนาด 60 x 30 x 10 75 x 35 x 15 75 x 45 x 15 90 x 45 x 20 100 x 50 x 20 120 x 60 x 20 125 x 50 x 20 150 x 50 x 20 และ 150 x 65 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.3 มิลลิเมตร</p> <p>ขนาด 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.8 มิลลิเมตร</p> <p>ขนาด 90 x 45 x 20 100 x 50 x 20 120 x 40 x 20 120 x 60 x 20 125 x 50 x 20 150 x 50 x 20 150 x 65 x 20 150 x 75 x 20 150 x 75 x 25 200 x 75 x 20 และ 200 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 3.2 มิลลิเมตร</p> <p>ขนาด 100 x 50 x 20 125 x 50 x 20 150 x 65 x 20 150 x 75 x 20 150 x 75 x 25 200 x 75 x 20 และ 200 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 4.0 มิลลิเมตร</p> <p>ขนาด 100 x 50 x 20 120 x 60 x 25 125 x 50 x 20 150 x 50 x 20 150 x 75 x 20 150 x 75 x 25 200 x 75 x 20 และ 200 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 4.5 มิลลิเมตร</p>	<p>เอกสารแนบนี้เป็นเพียงสำเนาเท่านั้น</p> <p>มีข้อสังเกตว่า ผลิตภัณฑ์ความหนาฐานมาตรฐานของทางบริษัทฯ จะถูกใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ</p> <p align="center">  (นางรำไพพรรณ นาคะสาทิศ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1 </p>	



แบบ มอ. ๔

ใบอนุญาตที่..... ท 2797-740/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

..... ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

..... มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2549

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 298 ตรอก/ซอย..... กลับเจริญ 3

ถนน..... สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง..... ปากคลองบางปลากด อำเภอ/เขต..... พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด..... สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่..... 3 - 63 (2) - 6/26 สป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 12 มี.ค. 2559 พ.ศ.....

(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0107547000206

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่.....พ 2797-740/1228...**

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>แบบเหล็กรูปตัวซี ชั้นคุณภาพ SSC 400 ขนาดระบุ 250x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 4.5 มิลลิเมตร</p> <div style="text-align: right;">  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ </div>

ใบอนุญาตที่..... (1) 4609-128/277



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ต่อผลิตภัณฑ์.....

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ต่อผลิตภัณฑ์.....

เลขที่ มอก. 277-2532

เครื่องหมายการค้า..... (ทะเบียนเลขที่ ๔ 33682)

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 298 ตรอก/ซอย..... กลับเจริญ 3

ถนน..... สุขสวัสดิ์..... หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง..... ปากคลองบางปลากด..... อำเภอ/เขต..... พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด..... สมุทรปราการ..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... 3 63 (2) - 6/26 สป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 4 มกราคม..... พ.ศ. ๒๕๔๙

นายคำวิ สุทธิรักษ์

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3011016510

กัมพูชา

กรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตที่.....(1) 4609-128/277

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โคธระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	ประเภท 1 แบบมีตะรึบ ชนิดท่อด้วยเกลียว ขนาดระบุ 8 10 15 25 32 40 65 และ 100	 (นางว่าไพพรรณ นาคะสาทิศ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1	
2	ประเภท 3 แบบมีตะรึบ ชนิดท่อด้วยเกลียว ขนาดระบุ 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 และ 150		
3	ประเภท 1 แบบมีตะรึบ ชนิดปลายเรียบ ขนาดระบุ 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 และ 100		
4	ประเภท 2 แบบมีตะรึบ ชนิดปลายเรียบ ขนาดระบุ 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 และ 150		
5	ประเภท 3 แบบมีตะรึบ ชนิดปลายเรียบ ขนาดระบุ 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 และ 150		
6	ประเภท 4 แบบมีตะรึบ ชนิดปลายเรียบ ขนาดระบุ 65 80 100 125 150 200ก และ 200ข		